

Calciumklorid

Teknisk grade (Klorkalcium) - Effektiv støvdæmpning af grusveje, pladser, ridebaner mv.

Indhold

Hvide flager. Calciumklorid 77-80%

Anvendelse

Støvbinding på grus. 0,5 kg pr kvadratmeter første gang. Vedligeholdes over sommeren med 0,2 kg pr. kvadratmeter 1-2 gange.

Vinterbrug til af isning. Virker ned til minus 35c. 50-100 g pr kvadratmeter

Kan iblandes grus til vinterbrug med 30 kg pr. kubikmeter grus.

Emballage

Sække á 25 kg – 40 sække pr. palle

Engangsemballage

Opbevaring

Tørt i lukket emballage.

Andet

Calciumklorid er faremærket lokalirriterende. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

080310