

Propiokorn



Doseringsvejledning

Propiokorn (tilskudsfoder – ingen Haccp)

Indhold:

Beskyttet propionsyre. Ved hjælp af den patenterede "Soft Acid" teknik minimeres fordampningen af Propionsyre. Metoden virker desuden som korrosionsbeskyttelse på både metal og beton.

Indhold: 50% propionsyre og 50% soft acid konc.

Som varmedæmper i TMR-foder anvendes propiokorn med 1-2 liter per tons alt efter behov.

Husk:

Propiokorn er tykkere end ren propionsyre. Derfor skal der anvendes en større dyse i doseringsudstyret end normalt. Propiokorn tilsættes efter det aktuelle vandindhold og ikke efter gennemsnittet.

Korn, liter pr. 100 kg

Korn	Lager tid		
Vand %	1-3 måneder	3-6 måneder	6-12 måneder
16	0,56	0,63	0,69
16-18	0,63	0,69	0,81
18-20	0,69	0,81	0,94
20-22	0,81	0,94	1,06
22-24	0,88	1,06	1,19
24-26	1	1,19	1,31
26-28	1,13	1,31	1,44

Majs, liter pr. 100 kg

Majs	Lager tid		
Vand %	1-3 måneder	3-6 måneder	6-12 måneder
28-30	1,25	1,44	1,63
30-32	1,38	1,56	1,81
32-34	1,5	1,69	2
34-36	1,63	1,88	2,19
36-38	1,81	2,06	2,38
38-40	2	2,25	2,56

Emballage:

18497 220 kg
18496 1100 kg

