

Sikkerhedsdatablad

Solvita TMR Cool Fi

Udgivet: 29-08-2022

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Solvita TMR Cool Fi

Vare nr.

Vare nr.	Beskrivelse
6115161	Solvita TMR Cool Fi

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Forblanding til husdyrfoder

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma: Dansk Vilomix

Adresse: Sjellebrovej 10, Lime

Post nr.: 8544

By: Mørke

Land: DANMARK

E-mail: sds@vilomix.dk

Telefon: +45 8887 5200

Kontaktperson: Navn: Judith Stegelmann, Adresse: Sjellebrovej 10. Lime, Telefon: +45 88 87 5234, E-mail: sds@vilomix.dk

Producent

Firma: Dansk Vilomix

Adresse: Sjellebrovej 10, Lime

Post nr.: 8544

By: Mørke

Land: DANMARK

E-mail: sds@vilomix.dk

Telefon: +45 8887 5200

Kontaktperson: Navn: Judith Stegelmann, Adresse: Sjellebrovej 10. Lime, Telefon: +45 88 87 5234, E-mail: sds@vilomix.dk

1.4. Nødtelefon

+45 8212 1212 Giftlinien. Bispebjerg Hospital, Denmark. Nødtelefonen er åben hele døgnet

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Resp. Sens. 1B;H334

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer

Sikkerhedsdatablad

Solvita TMR Cool Fi

Udgivet: 29-08-2022



Signalord: Fare

Indeholder

Stof: Calciumpropionat; Calciumdiformiat;

H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

P-sætninger

P261 Undgå indånding af støv
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse
P304+340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P342 Ved luftvejssymptomer:
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

2.3. Andre farer

Ingen kendte

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stof	CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
Calciumdiformiat	544-17-2 208-863-7 01-2119486476-24-0000	10 - 20 %		Eye Dam. 1;H318
Calciumpropionat	4075-81-4 223-795-8	20 - 30 %		Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Resp. Sens. 1B;H334

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft, skyl munden med vand og puds næsen grundigt. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge.

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjenkontakt: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Generelt: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Giftig ved indånding. Farlig ved hudkontakt.

Sikkerhedsdatablad

Solvita TMR Cool Fi

Udgivet: 29-08-2022

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vask huden umiddelbart efter kontakt med stoffet kan forhindre skader.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand udvikler nedbrydningsprodukter, som kan udgøre en sundhedsrisiko.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Normal indsatsbeklædning. Åndedrætsværn. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheds forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Brug åndedrætsværn. Undgå at indånde støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå støvdannelse.

For indsatspersonel: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsaml spild med mekanisk udstyr / støvsuger med effektivt filter. Undgå støvdannelse. Sørg for effektiv ventilation.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå direkte kontakt med stoffet. Undgå støvdannelse. Læg straks låg på beholdere efter brug. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i original emballage, som holdes tæt lukket.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi: Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav

Sikkerhedsdatablad

Solvita TMR Cool Fi

Udgivet: 29-08-2022

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011 med senere ændringer.

8.2. Eksponeringskontrol

Eksponeringskontrol: Ingen data.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller.

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Brug handsker. Nitrilgummi/ Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Brug åndedrætsværn. Filtertype: P2

Miljøeksponeringskontrol: Skyl ikke ud til kloaksystem eller til overfladevand. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakløb, skal de respektive myndigheder informeres.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter	Værdi/enhed
Produktets tilstand	Fast stof Granulat
Farve	Lyserød Lysebrun
Lugt	Lugtfri
Opløselighed	Ingen data

Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
Lugttærskel	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data	
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data	
Antændelsesgrænser	Ingen data	
Ekspløsningsgrænser	Ingen data	
Flammepunkt	Ingen data	
Selvantændelsestemperatur	Ingen data	
Dekomponeringstemperatur	Ingen data	
pH i opløsning	Ingen data	
pH koncentrat	Ingen data	
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand	Ingen data	
Damptryk	Ingen data	
Massefylde	Ingen data	
Relativ massefylde	Ingen data	
Dampmassefylde	Ingen data	
Relativ massefylde (mættet luft)	Ingen data	
Partikelkarakterisering	Ingen data	

9.2. Andre oplysninger

Sikkerhedsdatablad

Solvita TMR Cool Fi

Udgivet: 29-08-2022

Øvrig information: Uopløselig.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå støvudvikling.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse: Giftig ved indtagelse.

Akut toksicitet - hud: Farlig ved hudkontakt.

Akut toksicitet - indånding: Meget giftig ved indånding.

Hudætsning/-irritation: Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.

Alvorlig øjenskade/-irritation: Kan fremkalde irritation af øjet.

Kræftisiko: Kan fremkalde kræft ved indånding. Produktet indeholder stoffer som anses for eller er bevist kræftfremkaldende. Stofferne er enten klassificeret som kræftfremkaldende eller figurerer på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for kræftfremkaldende. Disse stoffer er omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejde med kræftfarlige stoffer. Stofferne kan være virksomme ved indånding, hudkontakt eller indtagelse.

Reproduktionstoksicitet: Produktet indeholder stoffer som kan gøre skade på forplantningsevnen fx. via skade på kønsceller eller ved hormonel regulering. Effekten kan være; sterilitet, nedsat frugtbarhed, menstruationsforstyrrelser mv.

Aspirationsfare: Testdata foreligger ikke.

11.2. Oplysninger om andre farer

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Sikkerhedsdatablad

Solvita TMR Cool Fi

Udgivet: 29-08-2022

Ingen data. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet har potentiale for bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering er ikke foretaget.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Spild og tom emballage skal bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Affaldskategorier: EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	3077	14.4. Emballagegruppe:	III
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	(Calciumpropionat) (Calciumdiformiat)	14.5. Miljøfarer:	
14.3. Transportfareklasse(r):	9		
Fareetiket(ter):			
Farenummer:		Tunnel restriktionskode:	

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	3077	14.4. Emballagegruppe:	III
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	(Calciumpropionate) (Calcium formate)	14.5. Miljøfarer:	
14.3. Transportfareklasse(r):	9		
Fareetiket(ter):			
Transport i tankskibe:			

Søtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:	3077	14.4. Emballagegruppe:	III
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	(Calciumpropionate) (Calcium formate)	14.5. Miljøfarer:	

Sikkerhedsdatablad

Solvita TMR Cool Fi

Udgivet: 29-08-2022

14.3. Transportfareklasse(r): 9

Navne på miljøfarlige stoffer:

Calciumpropionate
Calcium formate

Fareetiket(ter):

EmS:

IMDG Code segregation group:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: 3077

14.4. Emballagegruppe: III

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):
(Calciumpropionate)
(Calcium formate)

14.5. Miljøfarer:

14.3. Transportfareklasse(r): 9

Fareetiket(ter):

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Autorisationer/begrænsninger: Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Dato: 29-08-2022

Liste med relevante H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

SDS er udarbejdet af

Firma: Dansk Vilomix
Adresse: Sjellebrovej 10, Lime
Post nr.: 8544
By: Mørke
Land: DANMARK
E-mail: sds@vilomix.dk
Telefon: +45 8887 5200
Kontaktperson: Navn: Judith Stegelmann, Adresse: Sjellebrovej 10. Lime, Telefon: +45 88 87 5234, E-mail: sds@vilomix.dk

Sikkerhedsdatablad

Solvita TMR Cool Fi

Udgivet: 29-08-2022

Land:

DK