

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : CREAM LEMON 10X500ML SCAN  
identifikationsnummer : 61151

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642414  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12  
+49(0)6131-19240

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

#### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.  
Ingen information tilgængelig.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Vandig afspændingsopløsning.

##### Farlige komponenter

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr.<br>EF-Nr. | Klassificering | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

|                                                     | Registreringsnummer                         |                                                   |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Rapeseed oil monoethanolamide, ethoxylated (3-4 EO) | 85536-23-8<br>932-164-2<br>01-2119565130-50 | Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | $\geq 1 - < 2$ |
| 2,2'-methyliminodiethanol                           | 105-59-9<br>203-312-7<br>01-2119488970-24   | Eye Irrit. 2; H319                                | $\geq 1 - < 2$ |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra overophedning eller forbrænding.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.  
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : Beskyt det ubeskadigede øje.  
Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.  
Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen information tilgængelig.
- Risiko : Ingen information tilgængelig.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Neutraliser med syre.  
Fej op og skovl.  
Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8. Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

- Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.
- Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Beskyt mod frost.

### 7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

#### DNEL

**Rapeseed oil  
monoethanolamide,  
ethoxylated (3-4 EO)  
85536-23-8:**

- : Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Akutte systemiske effekter  
Værdi: 40 mg/kg

Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 0,5 mg/kg

Anvendelse: Arbejdstagere  
Eksponeringsvej: Indånding  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 1,76 mg/m<sup>3</sup>

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Akutte systemiske effekter  
Værdi: 20 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse  
Potentielle sundhedseffekter: Akutte systemiske effekter  
Værdi: 20 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Hudkontakt  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 0,25 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indånding  
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
Værdi: 0,88 mg/m<sup>3</sup>

Anvendelse: Forbrugere  
Eksponeringsvej: Indtagelse

**CREAM LEMON 10X500ML SCAN****WM 0715799****Ordre nummer: 0715799**

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

**2,2'-methyliminodiethanol  
105-59-9:**

Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
 Værdi: 0,25 mg/kg

: Anvendelse: Arbejdstagere  
 Eksponeringsvej: Indånding  
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
 Værdi: 26 mg/m3

Anvendelse: Arbejdstagere  
 Eksponeringsvej: Hud  
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
 Værdi: 19 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere  
 Eksponeringsvej: Hud  
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
 Værdi: 9,4 mg/kg

Anvendelse: Forbrugere  
 Eksponeringsvej: Indånding  
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
 Værdi: 6,5 mg/m3

Anvendelse: Forbrugere  
 Eksponeringsvej: Oralt  
 Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter  
 Værdi: 1,9 mg/kg

**PNEC****Rapeseed oil  
monoethanolamide,  
ethoxylated (3-4 EO)  
85536-23-8:**

: Ferskvand  
 Værdi: 0,0022 mg/l

Havvand  
 Værdi: 0,00022 mg/l

STP  
 Værdi: 10 mg/l

Ferskvandssediment  
 Værdi: 0,136 mg/kg

Havsediment  
 Værdi: 0,0136 mg/kg

Jord  
 Værdi: 0,109 mg/kg

**2,2'-methyliminodiethanol  
105-59-9:**

: Ferskvand  
 Værdi: 1 mg/l

Havvand  
 Værdi: 0,0045 mg/l

intermittent release  
 Værdi: 1 mg/l

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

Ferskvandssediment  
Værdi: 0,78 mg/kg

Havsediment  
Værdi: 0,0351 mg/kg

Jord  
Værdi: 0,097 mg/kg

STP  
Værdi: 10 mg/l

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : ikke påkrævet ved normal brug

#### Beskyttelse af hænder

Materiale : ikke påkrævet ved normal brug

Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.  
Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

ikke påkrævet ved normal brug

Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.  
Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

Åndedrætsværn : ikke påkrævet ved normal brug

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Udseende                              | : viskøs                               |
| Farve                                 | : hvid                                 |
| Lugt                                  | : frugtagtig                           |
| Lugttærskel                           | : Ingen data tilgængelige              |
| pH-værdi                              | : ca. 10,2, ved 20 °C                  |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval      | : Ingen data tilgængelige              |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : Ingen information tilgængelig.       |
| Flammepunkt                           | : Ikke anvendelig                      |
| Fordampningshastighed                 | : Ingen data tilgængelige              |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | : Ingen data tilgængelige              |
| Antændelighed (væsker)                | : Ingen data tilgængelige              |
| Forbrændingshastighed                 | : Ingen data tilgængelige              |
| Laveste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige              |
| Højeste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige              |
| Damptryk                              | : Ingen data tilgængelige              |
| Relativ dampvægtfylde                 | : Ingen data tilgængelige              |
| Relativ massefylde                    | : Ingen data tilgængelige              |
| Massefylde                            | : ca. 1,34 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C |
| Vandopløselighed                      | : blandbart                            |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige              |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige              |
| Antændelsestemperatur                 | : Ingen data tilgængelige              |
| Termisk spaltning                     | : Ingen data tilgængelige              |
| Viskositet, dynamisk                  | : ca. 16.000 mPa.s ved 20 °C           |
| Viskositet, kinematisk                | : Ingen data tilgængelige              |
| Eksplosive egenskaber                 | : Ingen data tilgængelige              |
| Oxiderende egenskaber                 | : Ingen data tilgængelige              |

#### 9.2 Andre oplysninger

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

ingen

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold., Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Beskyt mod frost.

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

Andre oplysninger : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.  
Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.  
Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

##### Produkt

Akut toksicitet ved indånding : Estimat for akut toksicitet : > 20 mg/l  
Test atmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

Hudætsning/-irritation : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ingen data tilgængelige

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproduktionstoksicitet     | : Ikke klassificeret                                                                                           |
| Enkel STOT-eksponering      | : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.   |
| Gentagne STOT-eksponeringer | : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. |
| Aspiration giftighed        | : Ikke klassificeret                                                                                           |
| Yderligere oplysninger      | : Ingen data tilgængelige                                                                                      |

### Komponenter:

#### **Rapeseed oil monoethanolamide, ethoxylated (3-4 EO)**

#### **85536-23-8:**

|                                                        |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet                                   | : LD50 oral Rotte: > 2.000 mg/kg                                                                                      |
| Akut dermal toksicitet                                 | : LD50 Hud Rotte: > 2.000 mg/kg                                                                                       |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Arter: Kanin<br>Resultat: Hudirritation                                                                             |
| Alvorlig øjenscade/øjenirritation                      | : Arter: Kanin<br>Resultat: Ingen øjenirritation                                                                      |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Arter: Marsvin<br>Resultat: Medfører ikke hudsensibilisering.                                                       |
| Kimcellemutagenicitet                                  |                                                                                                                       |
| Genotoksicitet in vitro                                | : Type: Ames test<br>Resultat: negativ<br>Metode: OECD test guideline 471                                             |
|                                                        | : Type: Kromosom forkortelses test in vitro<br>Resultat: negativ<br>Metode: OECD test guideline 473                   |
|                                                        | : Type: Mikronukleustest<br>Resultat: negativ<br>Metode: Mutagenicitet (mikronukleustest)                             |
| Toksicitet ved gentagen dosering                       | : No observed adverse effect level: Rotte: NOAEL: 150 mg/kg<br><br>Anvendelsesrute: Oralt<br>Note: subakut toksicitet |

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

### 2,2'-methyliminodiethanol

#### 105-59-9:

- |                                                        |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet                                   | : LD50 Rotte: 4.680 mg/kg<br>Metode: OECD test guideline 401                                       |
| Akut dermal toksicitet                                 | : LD50 Kanin: > 2.000 mg/kg<br>Metode: OECD test guideline 402                                     |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Arter: Kanin<br>Resultat: Ingen hudirritation<br>Metode: OECD test guideline 404                 |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Arter: Kanin<br>Resultat: Irriterer øjnene.<br>Metode: OECD test guideline 405                   |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Arter: Marsvin<br>Resultat: Medfører ikke hudsensibilisering.<br>Metode: OECD test guideline 406 |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Produkt:

#### Komponenter:

#### Rapeseed oil monoethanolamide, ethoxylated (3-4 EO)

#### 85536-23-8:

- |                                                                          |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                                                  | : LC50 (Fisk): 2,9 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h<br>Metode: OECD test guideline 203                            |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                      | : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 3,8 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD TG 202                            |
| Toksicitet overfor alger                                                 | : EC50 : 410 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD TG 201<br>Bemærkninger: Ferskvand                   |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) | : NOEC: 0,4 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)<br>Testtype: Reproduktionstest |

### 2,2'-methyliminodiethanol

#### 105-59-9:

- |                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk         | : (Leuciscus idus (Guldemde)): 1.466 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h<br>Testtype: Statisk test |
| Toksicitet for dafnier og andre | : (Daphnia magna (Stor dafnie)): 233 mg/l                                                        |

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

|                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hvirvelløse vanddyr          | Ekspozitionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.                                                                                |
| Toksicitet overfor alger     | : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 6,25 mg/l<br>Ekspozitionsvarighed: 72 h<br><br>EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l<br>Ekspozitionsvarighed: 72 h |
| Toksicitet overfor bakterier | : EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l<br>Ekspozitionsvarighed: 0,5 h<br>Metode: OECD TG 209                                                                                          |

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

#### Komponenter:

##### **2,2'-methyliminodiethanol 105-59-9:**

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: 96 %  
Ekspozitionsvarighed: 18 d  
Metode: OECD 301 A

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### Komponenter:

##### **Rapeseed oil monoethanolamide, ethoxylated (3-4 EO) 85536-23-8:**

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 5  
oktanol/vand

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

### 12.6 Andre negative virkninger

#### Produkt:

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt              | : I henhold til lokale og nationale regulativer.                                                                                                                                                                                                                                |
| Forurennet emballage | : Tøm for resterende indhold.<br>Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.                                                                                                                                           |
| Affaldsnr.           | Europæisk Affalds Katalog<br>20 01 29*<br>Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. |

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer

**ADR**  
Ikke farligt gods  
**IMDG**  
Ikke farligt gods  
**IATA**  
Ikke farligt gods

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADR**  
Ikke farligt gods  
**IMDG**  
Ikke farligt gods  
**IATA**  
Ikke farligt gods

#### 14.4 Emballagegruppe

**ADR**  
Ikke farligt gods  
**IMDG**  
Ikke farligt gods  
**IATA**  
Ikke farligt gods

#### 14.5 Miljøfarer

**ADR**  
Ikke farligt gods  
**IMDG**  
Ikke reguleret som farligt gods  
**IATA**  
Ikke farligt gods

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

## CREAM LEMON 10X500ML SCAN

WM 0715799

Ordre nummer: 0715799

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

For personlig beskyttelse se punkt 8.

### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

: Direktiv 96/82/EF gælder ikke

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: < 0,01 %  
0,32 g/l  
VOC indhold uden vand

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: < 0,01 %  
0,09 g/l  
VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter brugt på træoverflader

iht. Detergent Forordningen EU 648/2004 : <5% Nonioniske overfladeaktive stoffer, Parfume, PHENOXYETHANOL

GISBAU (D) : GU 10

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Fuld tekst af H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**CREAM LEMON 10X500ML SCAN****WM 0715799****Ordre nummer: 0715799**

Udgave 7.2

Revisionsdato 04.02.2021

Trykdato 03.03.2021

**Yderligere oplysninger**

Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokument hoveddel med to lodrette linjer.

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.