

Goliath® Gel

Insektmiddel. Må kun anvendes som insektmiddel til bekæmpelse af kakerlakker.

FORSIGTIG

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Undgå udledning til miljøet

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af kakerlakker.

Hylder, borde og vandrette flader, hvor fødevarer skal ligge eller opbevares må ikke behandles og skal efter behandling omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke tømmes i kloakaflob.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Analyse: Midlet er et Gel.
0,5 mg/g fipronil. (w/w 0,05%)

Insektmiddel nr.: 19-154

Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Nødtilfælde:

Gifftilnjen, tlf.: +45 82121212

BASF Vagt tlf.: +49 180 2273-112

Fabr.nr./fabr.dato: Se emballagen.

Lagringstid: Mindst 36 mdr. fra fabrikationsdato.

5 x 4 x 35 g

Godkendelsesindehaver

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15 – DK-2300 København S

Tlf.: 3266 0700

www.agro.basf.dk

BASF
We create chemistry

Brugsanvisning

Goliath gel er effektiv mod Tyske kakerlakker (*Blattella germanica*), Østlige kakerlakker (*Blattella orientalis*) og Amerikanske kakerlakker (*Periplaneta americana*).

Goliath Gel udlægges som små dråber i hele det område hvor kakerlakkerne befinder sig. Midlet udlægges på steder, der er mørke og ude af syne, såsom revner, sprækker, bag skabe og hylder, under køkkenredskaber, elektriske kontrollbokse osv.

Udlæg ikke Goliath Gel steder hvor det kan blive skyllet væk af vand eller hvor der foretages regelmæssig rengøring. Sprøjt ikke andre insektmidler på eller omkring Goliath Gel og udlæg ikke midlet på steder, der fornyelig er blevet behandlet med et andet insektmiddel, da dette kan afskrække kakerlakkerne fra at spise midlet.

Kakerlakkerne vil typisk dø i løbet af få timer efter indtagelse af en enkelt dosis Goliath Gel. På områder med voldsomme angreb vil man normalt kunne se døde kakerlakker indenfor 24 timer efter behandling. Behandlede områder bør inspiceres efter 1 – 2 uger. I tilfælde af voldsomme angreb kan det kræve en ekstra behandling.



(01)04014348538916

® = Reg. varemærke for BASF

Dosering:

I tilfælde af voldsomme angreb og på områder der er særlige beskidte eller hvor alternative fødemuligheder ikke kan udelukkes, anvendes den høje dosis.

Normal dosis

Tyske kakerlakker (*Blattella germanica*):

Der udlægges 0,03 g pr. m²

Østlige og Amerikanske kakerlakker:

Der udlægges 2 x 0,03 g pr. m²

Høj dosis

Tyske kakerlakker (*Blattella germanica*):

Der udlægges 2 x 0,03 g pr. m²

Østlige og Amerikanske kakerlakker:

Der udlægges 3 x 0,03 g pr. m²

Førstehjælpsforanstaltninger

Forurenede tøj fjernes.

Efter indånding:

Ro, frisk luft

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne.

Ved indtagelse:

Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand, fremkald opkastning. Søg lægehjælp.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

81095446 DK 1044