KALVEN

FRA KÆLVNING TIL EFTER FRAVÆNNING

Danish Agro

KALVENS FØRSTE DØGN

Kælvning

God hygiejne ved kælvning og omkring den nyfødte kalv er utrolig vigtig for kalvens opstart og sundhed. Brug derfor en fødselshjælper af rustfri stål og rengør med desinficerende sæbe. Sørg for at kælvningsboksen sikrer kalven et tørt leje uden træk. I kolde perioder anbefales brug af kalvedækken, suppleret med varmelampe til svage kalve. Påfør først kalvedækkenet når kalven er helt tør. Desinficer navlen med jodsprit for at reducere indtrængen af bakterier fra kælvningsområdet.

VINK FØDSELSHJÆLPER
2871

Rustfrit stål. Betjenes af kun en person. Sidder fast og sikkert på koen. Monteringen sker let, om koen står op eller ligger ned. Glider ikke af under fødslen. Efter danske krav er VINK fødselshjælper forsynet med sikring mod overbelastning. Udløses v/trækstyrke på 165 kg. Længde 160 cm.

JODSPRIT 10%
18361, 30538, 5088

Kan anvendes til navledesinfektion. Påføres straks efter fødslen, for at undgå indtrængen af bakterier og risiko for navlebetændelse.



GENOPLIVER TIL KALVE
18463

Suger luftvejene fri for slim o.l.

MYCOSOL 1 LITER
3502

- Sæbedesinfektion til behandling af hudskader og rifter.
- Til afvask før fødselshjælp.
- Effektiv til rengøring af redskaber og overflader.
- Kombination af Benzalkonklorid og Klorhexiidin.

Dosering: 1 dl Mycosol i 10 liter vand.



VARMELAMPE UDEN SPAREKNAP ALM. STIK
28505

Varmelampe med aluminiumsreflektor. Stænktæt med ophængskæde, 2,5 m ledning, alm. stik. og uden sparekontakt. Diameter 21 cm. Max 150W. CE godkendt.

KALVENS FØRSTE DØGN



FARM HEAT VARMEPÆRE 150W RØD IR125 30197

Kvalitets varmepære i hårdt glas IR125 som er testet og godkendt af danske landmænd. Tåler vandstænk, har en god varmefordeling og en levetid på 5000 timer. Sokkel E27. 220-240 V.

KALVEDÆKKEN 33307, 33308

Blåt dækken, hvor yderste lag er lavet af rivefast polyester, nylonstropper med plastclipslukninger. Åndbar kvalitet.
Kalvetæppe Thermo Plus 70 og 80 cm.

ANTEGO PAL-1 DIGITAL BRIX REFRAKTOMETER 19781

Kvalitets digitalt håndholdt "lomme" refraktometer Atego PAL-1 med automatisk temperatur kompensation. Brix refraktomeret er egnet til måling af både råmælkskvalitet og tørstof i

MILWAUKEE MA871 DIGITALBRIX REFRAKTOMETER 19780

Digitalt håndholdt refraktometer Milwaukee MA 871. Brix refraktomeret er egnet til måling af både råmælkskvalitet og tørstof i sødmælk. Kan rengøres under rindende vand.

Råmælk

Da kalven fødes uden nogen antistoffer, er det vigtigt, at du prioriterer at få givet kalven råmælk af god kvalitet (minimum Brix 22) hurtigst muligt efter fødsel. Kalven skal min. have 10% af kropsvægten - dvs. 4 L til en kalv på 40 kg. Ved optimal råmælksmanagement bør du tildele råmælk mere end én gang.

For at kunne tilbyde kalven kvalitetsråmælk hurtigst muligt, bør du oprette en råmælksbank. Derved kan du tildele kalven råmælk inden koen malkes og samtidig sikre at kun den bedste råmælk bruges.
Brug en brix-måler (refraktometer) til at bestemme råmælkens kvalitet og notér dato samt brix-kvalitet på beholderen, som du opbevarer på frost eller i køleskabet.

For at sikre, at kalvene optager den mængde antistoffer vi ønsker, kan du med fordel måle antistofniveauet i blodet - spørg din dyrlæge til råds herom.

Råmælk af bedst mulig kvalitet hældes i en ny råmælkspose ved hjælp af fyldestationen og lægges i fryseren. Angiv dato og brix-værdi på råmælksposen.

Råmælk af bedst mulig kvalitet opbevares i fryseren og tages ud når en kalv kommer til verden. Råmælk kan opbevares på køl, dog max 1 døgn.

Den frosne råmælk opvarmes på ca. 25-30 minutter, til råmælken har en temperatur på ca. 40 grader.

Råmælkens indhold af antistoffer måles med et refraktometer og kvalitetssorteres.

Når kvaliteten af råmælken er målt, kan den nedfryses i poser til senere brug, så alle kalve i besætningen får den bedste start på livet.

Tid fra kælvning har en negativ effekt på råmælkskvaliteten og koen bør derfor malkes hurtigst muligt.

Råmælken udfodres direkte fra posen, enten med sut eller sonde ved ca. 38 grader.

KALVENS FØRSTE DØGN

SPEEDY FEEDER XL med fast sonde 4 l 33315
SPEEDY FEEDER med fast sonde 2,5 l 33314

SPEEDY FEEDER SUTTEFLASKE 3131

Speedy Feeder sutteflaske til kalve. Luftindtaget i sutte-flasken kan reguleres i 3 trin alt efter, hvor hurtigt kalven drikker. Godt greb i flasken og let at tømme, da sutten sidder i kanten af låget. Det store skruelåg letter rengøringen. Rummer 2,5 liter.

RÅMÆLKSPOSER 10 STK. inkl 1 sut og 1 kalvesonde 33220, 33221

Råmælksposer - komplet sæt. 4 liter. Længde 45 cm, bredde 28 cm. Aluminiumsposer. Tåler pasteurisering, nedfrysning og genopvarmning. Ekstra råmælksposer, sutter og sonder kan købes særskilt.

FYLDETRAGT med holder til råmælksposer 33226

Letter påfyldningen af posen, hvorved man undgår spild af den vigtige råmælk.

BÆRETASKE til råmælksposer 33225

Holder råmælken varm i længere tid.
Gør fodringen nemmere.

KALVENS FØRSTE DØGN

FLEKSIBEL SONDE med skruelåg til svælgsonde Profi 2 liter og 4 liter 33319

STIV SONDE med skruelåg til svælgsonde Profi 2 liter og 4 liter 33320



SVÆLGSONDE PROFI i høj kvalitet med beholder og fleksibel sonde på 105 cm 33317, 33318

2 liters beholder

4 liters beholder

Med måleskala på beholderen og 3-vejs ventil for justering af tømningshastighed.

COLODAN FEED COLOSTRUM 4 K 35453

ColoDan® Feed er tørret råmælk (colostrum) fra danske IBR-frie malkekøer. Indeholder 99% råmælk og opsamlet fra de 2 første udmalkninger efter kælvning. Her er indholdet af immunstoffer og næringsstoffer højest. dage

ROTA CALF PASTE 30 ML 5818

- Kan gives forebyggende sammen med råmælken.
- Indeholder antistoffer mod Rotavirus.
- Indeholder enterococcus faecium 200 mia CFU NCimB 10415 E 1705.
- Indeholder A vitamin 5 mill. IE, D3 vitamin 50.000 IE og E vitamin 25 g.

Dosering: 10 ml pr kalv pr dag i 3 dage

MÆLKEERSTATNINGER

		Volac Blossom		Elitekalv					Vilomilk	
Produkt Til kalve fra		**Hi-spec** 2. døgn	**Easymix** 2. døgn	**NR. 1** 2. døgn	**Energy** 2. døgn	**Xtra** 2. døgn	**Unik** 4 uger	**Classic** 4 uger	**60** 2. døgn	**50** 2. døgn
VARENUMMER		**33928**	**33927**	**10164**	**35233**	**10197**	**10167**	**10166**	**35440**	**35441**
Råprotein	%	25	23	23	25	23	22	21	23	22
Råfedt	%	17	18	19	23	19	18	17	19	18
Råaske	%	7,5	7,0	7,0	7,3	7,5	9,5	8,0	6,8	7,1
Træstof	%	0,01	0,01	0,01	0,0	0,01	0,02	0,25	0,03	0,03
Vand	%	3,5	3,5	3,5	3,2	3,5	3,5	3,5	3,0	2,9
Lysin	%	2,1	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0	1,7	2,0	0,0
Methionin + Cystin	%	1,3	1,26	0,8	1,04	0,9	0,84	0,8	0,8	0,0
Treonin	%	1,2	1,2	1,0	1,3	1,2	1,1	0,9	0,9	0,0
Lactose	%	47	48	45	37	43	44	46	45	45
Calcium	%	0,9	0,9	0,8	0,7	0,70	0,75	0,7	0,88	0,98
Natrium	%	0,5	0,5	0,45	0,58	0,64	0,95	0,7	0,40	0,38
Fosfor	%	0,7	0,7	0,75	0,7	0,66	0,75	0,6	0,64	0,670
Energiindhold	MJ/kg	19,6	19,8	18,8	19,5	18,7	17,9	17,9	18,7	18,4
Tilsætningsstoffer:										
Vitamin A (3a672a)	I.E./kg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vitamin D3 (E671)	I.E./kg	10.000	10.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	4.010	4.010
Vitamin E (3a700)	mg/kg	500	500	200	250	200	200	200	300	300
Vitamin E Natural (3a700)	mg/kg	0,0	0,0	100	150	200	100	100	0,0	0,0
Vitamin K3	mg/kg	10	10	4,5	4,0	4,5	4,5	4.5	0,0	1,4
Vitamin B1	mg/kg	5,0	5,0	6,0	5,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Vitamin B2	mg/kg	3,0	3,0	6,0	5,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Vitamin B6	mg/kg	3,0	3,0	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Vitamin B12	mg/kg	0,006	0,006	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,0	0,0
Biotin	mg/kg	0,05	0,05	0,1	0,09	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Niacin	mg/kg	20	20	50	45	50	50	50	0,0	0,0
D-Pantotensyre	mg/kg	20	20	14	14	14	14	14	0,0	0,0
Folin syre	mg/kg	1,0	1,0	1,0	0,09	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Vitamin C	mg/kg	100	100	158	140	316	158	158	0,0	120
Jern-(II) sulfat, Monohydrat (E1)	mg/kg	100	100	90	80	120	90	90	78	78
Kobber-(II) sulfat, Penahydrat (E4)	mg/kg	10	10	10	10	10	10	8,0	9,0	9,0
Zink sulfat, Monohydrat (E6)	mg/kg	50	50	84	70	84	84	84	100	100
Mangan-(II) sulfat, Monohydrat (E5)	mg/kg	40	40	45	40	45	45	45	29	29
Jod, calciumiodad (E2)	mg/kg	0,25	0,25	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5
Selen, natriumselenit (E8)	mg/kg	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Magnesium	%	0,1	0,1	0,13	0,12	0,14	0,16	0,13	0,0	0,0
Mælkesyrebakterier									X	
GMO fri		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Råvarer:										
Skummetmælkspulver	%	0,0	0,0	60	40	20	0,0	0,0	60	50
Vallepulver	%	0,0	0,0	11	7	27	33	46	9	20
Vallepulver, delv.afsu.afmin.	%	0,0	0,0	3,0	15	14	31	17	0,0	0,0
Valleproteinkoncentrat	%	74***	74,5***	0,0	6,0	9,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Hydroliseret hvedegluten	%	11	9,5	0,5	3	5,0	7,0	9,0	1,0	5,0
Vegetabilsk fedt	%	15	16	18,5	22	18	17	16	11	18
Dextrose	%	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,3	0,0
Stivelse	%	0	0	2,0	3,0	2,0	0,5	0,0	1,0	2,5
Forblanding*	%	0,5	0,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	1,5	1,5
Sojaproteinkoncentrat	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
V+ Care (indeholder gær og mælkesyre)**		Nutry-Lyst & Butyrate	Gardion & Butyrate	PP	PP	PP	PP	PP		
Syrnet		X	X			X	X			
Andel af råvarer fra mælkeprodukter, %		74	74,5	74	68	70	70	63	69	70
Fodring:										
Gram pulver pr. liter færdigblandet mælk		135-150 g/l	135-150 g/l	135-150 g/l	135-150 g/l	135-150 g/l	135-150 g/l	135-150 g/l	135-150 g/l	135-150 g/l
Vandtemperatur ved opblanding, grader		Max 45°	Max 45°	Max 60°	Max 60°	Max 60°	Max 60°	Max 60°	Max 60°	Max 60°
Udfodringstemperatur, grader		38-42	38-42	38-42	38-42	38-42	38-42	38-42	38-42	38-42

*) Tilfører de under tilsætningsstoffer anførte vitaminer og mikromineraler
**) PP indeholder Probiotica og Prebiotica - P indeholder Prebiotica
***) Valleprotein med fosfolipider og mælkesukker
Nutry-Lyst: Indeholder planteextracter og olie - Gardion: Indeholder hvidløgsextract alicin - Butyrate: 4:0 fedtsyre

Blandevejledning

Husk altid at afveje den ønskede mængde mælkepulver. Mix pulver med den halve vandmængde - vandtemperatur max 60ºC. Fyld derefter op med vand til den ønskede mælkemængde. Mælk og mælkeerstatning udfodres ved kropstemperatur 37-39ºC. I vinterhalvåret, afkøles mælken hurtigt i skåle og trug og udfodringstemperaturen bør derfor være højere, således mælken der optages er svarende til kalvens kropstemperatur.

VOLAC BLOSSOM HI-SPEC 20 KG
33928

- Syrnet mælkeerstatning baseret på isoleret valleprotein.
- Anvendes til kviekalve, hvor fokus er ekstra høj tilvækst i hele mælkeperioden.
- Mange naturlige antistoffer som opretholder en sund tarm.
- Højt indhold af let fordøjelige aminosyrer som sikrer høj kødtilvækst.
- Tilsat Nutry-lyst sundhedspakke til at stabilisere tarmfloraen og forebygge lind mave.
- Anvendes med op til 1000 g pulver pr. kalv/dag, fordelt over 3 fodringer/dag for optimal tilvækst.
- Blanding: 150 g pulver til 0,9 liter varmt vand max 45^0 C = 1 liter mælk.
- Ultra let opløselig.

VOLAC BLOSSOM EASYMIX 20 KG
33927

- Syrnet mælkeerstatning baseret på isoleret valleprotein.
- Anvendes til kviekalve, fedekalve og optimering af sødmælk.
- Mange naturlige antistoffer som som opretholder en sund tarm.
- Højt indhold af let fordøjelige aminosyrer som sikrer høj kødtilvækst.
- Produktet har en positiv indvirkning på kraftfoderoptagelse.
- Anvendes med op til 1000 g pulver pr. kalv/dag.
- Blanding: 150 g pulver til 0,9 liter varmt vand max 45^{0}C = 1 liter mælk.
- Ultra let opløselig.

ELITEKLAV NR. 1 25 KG
10164

- Mælkeerstatning baseret på 60% skummetmælkspulver.
- Anvendes til kviekalve og slagtekalve.
- Skummetmælkspulver af højeste kvalitet som sikrer optimal koagulering og høj tilvækst.
- Tilsat V+Care safety-packet som stabiliserer tarmfloraen.
- Højt energiindhold og tilsat naturligt E-vitamin som højner kalvens sundhed og vitalitet.
- Anvendes med op til 1000 g pulver pr. kalv/dag.
- Blanding: 150 g pulver til 0,9 liter varmt vand max 40-45^{0}C = 1 Liter mælk.
- Let opløselig.

MÆLKEERSTATNINGER

ELITEKALV ENERGY 25 KG
35233

- Specielt egnet til Jerseykalve
- Mælkeerstatning baseret på 40% skummetmælkspulver og 28% vallepulver af højeste kvalitet.
- Højt energiindhold samt tilsat naturligt E-vitamin, som højner kalvens sundhed og vitalitet.
- Meget letopløseligt pulver.
- Blandingsforhold: 140-155 g/ liter. Ved blanding må vandet max være 60 grader.
- Udfodringstemperaturen skal være ca 40 grader.

ELITEKALV XTRA 25 KG
10197

- Syrnet mælkeerstatning baseret på skummetmælkspulver og vallepulver.
- Anvendes til kviekalve, slagtekalve og optimering af sødmælk.
- En sikker løsning til stabil tilvækst i hele mælkeperioden.
- Tilsat V+Care safety-packet som stabiliserer tarmfloraen.
- Ekstra vitaminer og ekstra naturligt E-vitamin vil højne kalvens sundhed.
- Anvendes med op til 1000 g pulver pr. kalv/dag.
- Blanding: 150 g pulver til 0,9 liter varmt vand max 40-45^{0}C = 1 Liter mælk.
- Let opløselig.

ELITEKALV UNIK 25 KG
10167

- Syrnet mælkeerstatning baseret på vallepulver.
- Anvendes til lidt større kalve og optimering af sødmælk.
- Protein -og aminosyre profil afstemt til lidt større kalve og vil sikre stabil tilvækst.
- Tilsat V+Care safety-packet som stabiliserer tarmfloraen.
- Afbalanceret energiindhold og tilsat naturligt E-vitamin som højner kalvens sundhed.
- Anvendes med op til 1000 g pulver pr. kalv/dag.
- Blanding: 150 g pulver til 0,9 liter varmt vand max 40-45^{0}C = 1 Liter mælk.
- Let opløselig.

MÆLKEERSTATNINGER

ELITEKALV CLASSIC 25 KG
10166

- Mælkeerstatning baseret på vallepulver
- Anvendes til store kalve.
- Økonomisk optimeret mælkepulver til store kalve.
- Tilsat V+Care safety-packet som stabiliserer tarmfloraen.
- Afbalanceret energiindhold og tilsat naturligt E-vitamin som højner kalvens sundhed.
- Anvendes med op til 1000 g pulver pr. kalv/dag.
- Blanding: 130 g pulver til 0,92 liter varmt vand max 40-45^{0}C = 1 Liter mælk.
- Moderat opløselig.

VILOMILK 60/50 25 KG
35440, 35441

- Mælkeerstatning baseret på 60% /50% skummetmælkspulver.
- Anvendes til kviekalve og slagtekalve.
- Økonomisk optimeret mælkeerstatning med høj næringsværdi.
- Proteinprofil afstemt til lidt større kalve og vil sikre stabil tilvækst.
- Afbalanceret energiindhold som matcher lidt større kalve.
- Anvendes med op til 1000 g pulver pr. kalv/dag.
- Blanding: 150 g pulver til 0,9 liter varmt vand max 50-55^{0}C = 1 Liter mælk.
- Moderat opløselig.

ZELMO BLUE 25 KG
30532

- **Økologisk mælkeerstatning** baseret på 50% skummetmælkspulver.
- Anvendes til kviekalve og slagtekalve.
- Ensartet sammensætning med gode råvarer sikrer stabil tilvækst.
- Protein – og aminosyreprofil afstemt i iht. til kalvens normer og behov.
- Alle ingredienser opfylder dansk lovgivning om økologiske fodermidler.
- Anvendes med op til 1000 g pulver pr. kalv/dag.
- Blanding: 150 g pulver til 0,9 liter varmt vand max 45-55^{0}C = 1 Liter mælk.
- Moderat opløselig.

MÆLKEFODRINGSPERIODEN

Kalvens alder i uger	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Fodringsstrategi	Volac Blossom Hi-Spec								
	Elitekalv Energy								
	Elitekalv nr. 1								
	Volac Blossom Easymix								
	Elitekalv Xtra								
	Vilomilk 60								
	Vilomilk 50								
					Elitekalv Unik				
					Elitekalv Classic				
			Zelmo Blue Økologisk mælkeerstatning						
Fodringsstrategi Hæve tørstof i sødmælk	Volac Blossom Easymix								
	Elitekalv nr. 1								
Fodringsstrategi Fedekalve/slagtekalve			Volac Blossom Easymix						
			Elitekalv Energy						
			Elitekalv Xtra						
			Elitekalv nr. 1						
			Vilomilk 50						
			Vilomilk 60						
					Elitekalv Unik				
					Elitekalv Classic				
			Zelmo Blue Økologisk mælkeerstatning						

Blandingsskema

Ønsket færdig mælk	135 g pr. L Vand Ltr.	135 g pr. L Pulver Kilo	150 g pr. L Vand Ltr.	150 g pr. L Pulver Kilo
4	3,65	0,54	3,61	0,60
8	7,30	1,08	7,22	1,20
10	9,12	1,35	9,03	1,50
20	18	2,7	18	3,0
30	27	4,1	27	4,5
40	36	5,4	36	6,0
50	46	6,8	45	7,5
60	55	8,1	54	9,0
100	91	14	90	15
140	128	19	126	21
160	146	22	144	24
180	164	24	162	27
200	182	27	181	30

1. Afmål omhyggeligt det ønskede mælkepulver. **2.** Mix pulver med den halve vandmængde - max 60ºC. **3.** Fyld derefter op med vand til den ønskede mælkemængde. **4.** Fodringstemperatur til skål 42ºC-drikkeklar 38ºC

Vejledende foderplan kviekalve (Store racer)

Alder	Mælkemængde: suppleret med mælkeerstatning til 13-15% tørstof
FØDSEL	4,0 liter råmælk straks efter fødsel
1-2 DAGE	6,0 liter råmælk fordelt over 2 fodringer
3-7 DAGE	8,0 liter mælk fordelt over 2-3 fodringer
UGE 2-4	10 liter mælk fordelt over 2-3 fodringer
UGE 5-6	6-8 liter mælk fordelt over 2-3 fodringer
UGE 7	5 liter mælk fordelt over 1 fodring
UGE 8	2-3 liter mælk fordelt over 1 fodring

Kalvene tilbydes i uge 7-10 lunken vand evt. med en elektrolytblanding 1 gang dagligt.

Kalve skal altid have adgang til frisk vand med vandspejl. Fra dag 2 skal kalve have fri adgang til kalvestart-blanding og stråfoder - hø eller halm. Kalvestartblanding og stråfoder skal udskiftes og tildeles dagligt. Ved temperatur under 10ºC tildeles ekstra 100g tørstof dagligt for hver 10º ændring. Fodringsudstyr og foderskåle rengøres og desinficeres dagligt. Syge dyr håndteres til sidst.

SUTTEKAR
med ruminddeling til 5 sutter eksl. sutter
33309, 33310

Suttekar i høj kvalitet med 5 stk. 3 liters ruminddeling så hver kalv får mindst 3 liter.
Med ophængsbeslag og afrundede hjørner for let rengøring samt stabelbare.
Total volumen 30 liter.
Størrelse L x B x H : 810 x 430 x 380 mm.
Bemærk: leveres uden sutter og passer kun til Big Softy sutter. Varenr. 33311

SUT BIG SOFTY
til suttekar til kalve
33311

SUTTESPAND
33312

Suttespand til kalve. Grå plastspand, som rummer 8 liter. Komplet med kalvesut (10cm) og ventil.

SUTTEFLASKE KOMPLET
med sut til kalve 1000 ml.
5357

SUT TIL SUTTESPAND
og sutteflaske kalv
5358

EKSTRA LATEX SUT
med X-hul, beige 100 mm.
19986

Sundhed

Kalve fødes med et lavt indhold af fedtopløselige vitaminer i kroppen og de er derfor afhængige af tilstrækkelig tilførsel af især E-vitamin gennem mælken. E-vitamin bidrager til opretholdelse af kalvens sundhed. Ligeledes fødes kalve ofte med mangel på Selen, der er et mineral der også hjælper til opretholdelse af kalvens sundhed.

Tildeling af e-vitamin ved fravænning:

Tildeling af naturlig E vitamin i alkoholform iblandet en elektrolytblanding i perioden under og efter fravænning kan øge E-vitamin niveauet i blodet til optimale niveauer over 2 mg/l. Tildelingen er også med til at få en mere glidende overgang fra mælkefodring til fast foder.

VILOLYT TABS
33162

- Brusetablet som giver hurtig rehydrering.
- Opløses hurtigt i vand.
- Indeholder salte og letoptagelige kulhydrater.

Dosering:
1 tabs opløses i 1 liter lunkent vand på ca 40° C.
Kalve: 1-2 tabs i 1-2 liter lunkent vand 1-2 x dagligt.
Forebyggende behandling: Halv dosis i 1-7 dage efter behov.

VILOLYT ORGANIC ELEKTROLYT
30715

Anvendes til kalve i tilfælde af lind mave eller risiko herfor.

- Må anvendes i økologiske besætninger.
- Stabiliserer væske-og elektrolytbalancen.

Dosering: Bland 150 g i 5 liter 40 gr. varmt vand.
Anvendes i 1-7 dage efter behov. Som forebyggende

MÅ BRUGES AF ØKOLOGER

VILOLYT ELEKTROLYT
19469, 19641

Anvendes til kalve i tilfælde af lind mave eller risiko herfor.

- Stabiliserer væske-og elektrolytbalancen.

Dosering: Bland 150 g i 5 liter 40 gr. varmt vand.
Anvendes i 1-7 dage efter behov.
Som forebyggende bruges halv dosis.

ELITEKALV ELECTROLYTES 15 KG 35203

- Elektrolytter til kvæg
- Øg kalvens daglige væskeoptag: Tilsæt 10 gram pr. liter tempereret vand og tilbyd kalvene blandingen efter mælkefodring.
- Ved lind mave og dehydrering: tilsæt 60 gram pr. liter tempereret vand og tilbyd kalven min 2x3 ltr.
- Sammensætning: Dextose, Fodersalt, Natriumbikarbonat
- Varen er produceret under GMP+ certificering og opfylder gældende høje kvalitetskrav til GMP+ certificering
- **Dosering:** 2x3 liter pr. dag forskudt af mælkefodringen. Det er vigtigt fortsat at tilbyde kalven mælk min. 2 gange om dagen.

SOLVITA E 20 NATUR SELEN 15 KG 18985

- Mineralsk foder med naturligt E-vitamin og selen.
- Indeholder 20.000 IE/kg RRR-alfa-tocoferol 3a700 og 50 mg selen.
- Organisk selen sikrer en effektiv optagelse af selen.

Dosering: 6 g pr. kalv pr. dag

LIQVITA E100 NATUR SELEN 5 LITER OG 15 LITER 30021, 30118

- Flydende, vandopløseligt naturligt E-vitamin og Selen.
- Indeholder 73.500 mg/kg RRR-alfa-tocoferol 3a700 og 50 mg selen.
- Kræver ikke HACCP.

Dosering: 1 ml pr. kalv pr. dag

ZOOLAC BOVIMIX 10 KG 35339

- Diætetisk tilskudsfoder til kalve.
- Kombination af Zoolac (mælkesyrebakterier) og Actisaf (levende gærceller).
- Anvendes forebyggende (anbefales) og ved akutte tilfælde af tarmforstyrrelser.
- Zoolac delen binder sig til receptorer i kalvens tarme ved at danne en beskyttende film.
- Actisaf binder de skadelige bakterier og transporter dem ud af tarmene. Dette giver en sundere tarm og reducerer tilfælde af tarmlidelser/forstyrrelser.
- Dosering: Kviekalve: 1 g Zoolac Bovimix pr. liter mælk.
- Slagtekalve: 2 g Zoolac Bovimix pr. liter mælk.
- Tildeles fra dag et til fravænning.
- I perioder med ekstra belastning, kan der med fordel tildeles 2 g Zoolac Bovimix pr. liter mælk i en kortere periode.

CHEVIVIT E-SELEN 100 ML
12348

- Flydende E- vitamin til kalve.
- Gives i mælken eller munden efter første råmælk.
- Godkendt til økologer.
- Tilsætningsstoffer pr liter: Alphatocoferol acetat 250.000 mg, A-vitamin 750.000 IE, vitamin D3 75.000 IE og Selen som Natriumselenit 250 mg

Dosering: Kalve: 2x1 ml. Kan gentages 1 uge senere.

MÅ BRUGES AF ØKOLOGER

Syrning af mælk og mælkeerstatning til kalve er en god ide. Mælkesyrner sænker pH og sikrer derved hurtig koagulering af mælken i løben samtidig med at vækstbetingelser for uønskede bakterier i tarmen reduceres.

A48 GREENLABEL MÆLKESYRNER
2,5 KG
30766

A48 TRIPLE MÆLKESYRNER
2,5 KG
10107

MÅ BRUGES AF ØKOLOGER

BOVIDIAR 5 TESTKIT
35437

Hurtig og brugervenlig test til påvisning af specifikke antigener for Rota-virus, Corona-virus, E. coli K99 og Cryptosporidium parvum i gødningsprøver fra kalve med mave- og tarmforstyrrelser.
Testresultatet vises efter 10 minutter.

BOKS TIL HØ OG FAST FODER
33470

Til ophæng indvendigt på løbegården til kalvehytten. Fås til hø og halm og til koncentreret tørfoder. Kan nemt påfyldes ude fra. Pulverbelagt overflade beskytter indholdet mod regn. Hård plast beholder. Dimension: high: 480 mm, bredde: 300 mm, dybde: 250 mm. Volumen: 10 liter

BOKS TIL HØ
33471

BOKS TIL FAST FODER

KALVEHYTTE KOMPLET MED LØBEGÅRD
33300, 33301

Kalvehytte i høj kvalitet fremstillet af glasfiber og forstærket polyester i en stabil konstruktion med varmtgalvaniseret løbegård i høj kvalitet, der kan påsættes kalvehytten. Kalvehytten er temperaturregulerende uden træk ved hjælp af et optimalt ventilationssystem, og med glat inderside er hytten meget rengøringsvenlig.
Udvendig diameter på hytten LxBxH : 200x115x135 cm.
Løbegården er fremstillet i en stabil konstruktion med lavt trin der giver nem adgang for dyr og mennesker. Inkl. dør med 2 foderåbninger og flex-skinne for montering af tilbehør. Løbegården er udstyret med kraftige gummihjul for nem flytning. Leveres inkl. 2 spandeholdere. Mål på løbegård LxBxH : 150x110x96 cm.

KRAFTFODER SUTTEFLASKE KOMPLET 4 LITER 35053

- Sutteflaske til kraftfoder komplet med sut og plastikbeslag.

KRAFTFODER SUT TIL KRAFTFODER SUTTEFLASKE 35054

- Sut passende til kraftfoder sutteflaske

Optimal rengøring og desinfektion af kalvebokse -og hytter

Skidt og gødning skal fjernes før desinfektion, da organisk materiale hæmmer effekten af desinfektionsmidlerne. Til effektiv **rengøring** bruges **Desintec Stallclean Profi**, som er et stærkt alkalisk staldrengøringsmiddel, der reducerer kimtal til omkring nul. Kan udlægges med skumudstyr, som sikrer en høj udnyttelse på grund af lang kontakttid mellem snavs og rengøringsmiddel. Efter grundig rengøring anvendes **Desintec Peroxx Liquid** som **desinfektionsmiddel**. Et effektivt middel med skummende egenskaber baseret på pereddikesyre. Kan bruges i stalde med dyr.

AGROSAN DRY OUT 25 KG 19502

Til udtørring af overfladerne i dyreholds omgivelser. Ved udtørring ødelægges levestederne for bakterier, vira, alger og svampe. Ved højt smittetryk anvendes Agrosan Dry Out dagligt. Agrosan Dry Outs udtørrende effekt eliminerer levestederne for fluelarver, hvilket mindsker flueplagen. Ved regelmæssig brug af Agrosan Dry Out reduceres også antallet af biller og andre insekter, der lever i gødningsstrøelse. Skader hverken dyr eller mennesker ved korrekt anvendelse. Ætser sig ikke fast på overfladerne og er derfor nem at fjerne igen.

DESINTEC STALLCLEAN PROFI D 20 LITER OG 220 LITER 34730, 34731

Desintec Stallclean Profi D er udviklet til vask af alle slags tomme stalde og bygninger. Desintec Stallclean Profi D specielle skumstruktur giver en god vedhæftning på alle slags overflader, samtidigt med at skumboblerne springer kontinuerlig hvilke giver den rette mekaniske påvirkning af snavset på overfladerne. Desintec Stallclean Profi D er egnet til alle vandhårdhedsniveauer.

Forebyggende fluebekæmpelse på larvestadiet

NEPOREX 120115, 120117

er et effektivt fluebekæmpelses-middel, som kun virker på larve-stadiet.

KALVEHYTTER

25 g pr. m^2 - vandes ud. Effekten holder ca. 4 uger.

DESINTEC® FL-DES ALLROUND 16,5 KG
19344

Perfekt valg af overflade desinfektionsmiddel i bygninger og stalde, hvor dyr opholder sig. Bekæmper coccidier og ormeæg i samme arbejdsgang. Kan udlægges med høj- eller lavtryksudstyr, koldtåge forstøver og som dyppe desinfektion. Dokumenteret effekt, DVG godkendt. Et to-komponent produkt A + B. Vigtigt: Komponent A (10,5 kg) og komponent B (6 kg) anvendes altid i forholdet 2:1.

DESINTEC PEROXX LIQUID
10 LITER OG 20 LITER
18675, 18676

Desinfektionsmiddel. Påfør spray eller skum på en rengjort og skyllet flade med en 0,5% - 1% opløsning. Indvirkningstid 30 – 60 minutter. For maksimal virkning bruges en 2% opløsning.

DESINTEC FL-COC GARANT
10,7 KG
33965

Coccidier, deres oocyster og ascarideæg (spolorme) sidder hyppigt på skjulte svært tilgængelige steder i staldområdet. Derfor er det særligt vigtigt, at sprøjte vægge op til 1m højde, ridser, spalter, undersiderne af bure, reder, apparater og andre anlæg, som dyrene har kontakt med, omhyggeligt.

KONTAKT OS

LINDA PLOUGSTRUP
Produkt Specialist Kvæg
lipl@vilofarm.dk
+45 88 87 53 29